

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | মিদ্দিক স্টাইল ওর্যার লিঃ |
|--------------|--|
| ঠিকানা | WEST BOKSHA NAGAR, SARULIA, DEMRA, DHAKA-1361. |
| কারখানার কোড | DHK 541 |
| কালার কোড | |

| মূল্যায়নের ধরণ: 🤜 | অগ্নি মূল্যায়ন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: |
|------------------------------------|--|--|
| ্. পর্ববেষ্ফণ | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | equate horizontal separation | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| [4][6][4] | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | | |
| কাৰ্যক্ৰম ac | rovide design drawings to demonstrate how reas, offices and work areas should be sepa ccording to the Guideline occupancy separa ternal layout needed with appropriate draw | arated with fire-rated walls and doors ation will be achieved. A Retrofitting of |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | |
| অগ্রাধিকার ৬ | সপ্তা হ | |
| চুডান্ড সময়সীমা | | |
| সংশোধিত সমশ্ৰসীমা ^{৩৬} | <u>b</u> -0b-2022 | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| <u>মন্তব্য</u> | | |
| | | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| শ্ব(বহ্মণ | nadequate horizontal separation |
|------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| 171011111 | |
| ২.১. কাৰ্যজ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under [Mixed Occupancy] (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্নখানার কার্বক্রম | r e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ্ব ৬ মাস |
| চুড়ান্ত সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |
| | |
| পর্ববেষ্কণ | |
| প্রিদর্শন ⊓ | п |
| পর্ববেষ্কণ 🛚 | Door does not swing in the direction of flow [] Sliding door at Final exit |
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines swinging in the direction of t and produce the plan for construction of these doorways. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| | |

৪. পর্ববেষ্ফণ

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

06-07-5055

চূড়াল্ড সমর্মীমা সংশোধিত সম্ব্যীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Door does not swing in the direction of flow [] Sliding door at Final exit |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰম | Ţ |
| কাৰ্শক্ৰম | Doors on all escape routes to open in the direction of travel Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit. |
| সুপারিশের তখ্যসত্র | |
| কার্থানার কার্বজ্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সম্যুসীমা | ₹ <i>€</i> −22−3053 |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |
| | |

| ∴ পর্ববেষ্ষণ | |
|-----------------------------|---|
| | No Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Absence of proper separation sing fire rated walls and doors Ceiling height less than required |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| <i>৫.১.</i> কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| ı | । ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সমরসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | o % - o b - २ o २ २ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

৬. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন 📙 পর্ববেষ্ক্রণ us | No Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Absence of proper separation sing fire rated walls and doors Ceiling height less than required |
|-------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| 17101111 | |
| ৬.১. কার্যক্র | স |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চূডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ₹ <i>&</i> −%₹−₹0₹₹ |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা মন্তব্য | |
| [10 1) | |
| | |
| n. পর্যবেষ্ণণ | |
| | No Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Absence of proper separation sing fire rated walls and doors Ceiling height less than required |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ורוויוטוגירן | |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰ | न |
| কাৰ্যক্ৰম | Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling |
| সুপারিশের | |

৮. পর্ববেষ্ষণ

ভূখ্যসূত্র

কার্থানার কার্যক্রম

চূড়ান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

07-07-2990

| Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not signposted | Exit signs not প্রিদর্শন clearly visible | Directional signs missing | No Bangla and English Exit instructions in পর্যবেষ্ণণ case of emergency | No Bangla signs for stairs | Means of Escape lack Emergency Lighting ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্বক্ৰম | Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations. |
|---------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u> অগ্রাখিকার</u> | ৬ সপ্তাহ |
| <u> চূডান্ড</u> | _ |
| 거취식시키 | |
| সংশোধিত সময়সীমা | o ⋈ − o ⋻ − २ o २ २ |
| 1 1 1 1 11 11 | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

৯. পর্যবেষ্ণণ

| Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not signposted | Exit signs not পরিদর্শন clearly visible | Directional signs missing | No Bangla and English Exit instructions in পর্ববেষ্ণণ case of emergency | No Bangla signs for stairs | Means of Escape lack Emergency Lighting

আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

| | Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines |
|------------------------|--|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রাখিকার</u> | ৬ মাস |
| চুড়ান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | ₹ % – % 5 – 5 o 5 5 |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| সৰ্ মন্তব্য | |

| পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ | Training of the Trainers not performed |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১০.১. কাৰ্যত্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| I - | প্রযোগ্য নয |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | 02-02-2290 |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ১১. পর্যবেষ্ণণ |
|--|
| |
| পরিদর্শন 🛮 Non–standard Cylinder color 🖟 Cylinder expired 🖟 Cylinders not accessible |
| ক্যাপ আইটেম |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম |
| কাৰ্যজ্জম 📗 Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines |
| সুপারিশের |
| জিখ্যসূত্ৰ |
| কার্থানার কার্থানার |
| কাৰ্যক্তম অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত |
| पूर्वाव - |
| সংশোধিত ৩৬-০৮-২০২২ |
| [] 사회회사회 [|
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |

১২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন □ । | Non-standard Cylinder color [] Cylinder expired [] Cylinders not accessible |
|------------------------------|--|
| শ্ববেক্ষণ | Total Standard Cylinder Color & Cylinder Cxpired & Cylinders not decessible |
| ক্যাপ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগার | |
| ১২.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| | |
| | Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including |
| কাৰ্শজ্ঞম | inspection and expiry/re-service labels. Ensure easy accessibility to fire |
| | extinguishers. |
| সুপারিশের | |
| <u>তথ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | econies, son |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত | |
| अवस्थानिक अध्यक्षिमा | 07-07-7940 |
| <u> অগ্রগালা</u> অগ্রগতির | |
| প্রশাভ্ অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| וי שוי | |
| | |

১৩. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন 🏿 No sand bucket 🖟 No water filled bucket 🖟 No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel পর্ববেষ্কণ Cutter/Helmet ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the কাৰ্যক্ৰম **Factory Rules** সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 06-07-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৪. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | No fire alarm system [] No detectors |
|---|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১৪.১. কাৰ্যত্ৰ | ম্ |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখীনার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুড়ান্ত | ৬ সপ্তাহ _ |
| স্মর্থসীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা | o&-ob-2o22 |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| 1 | |
| | |
| । ১ ৫. পর্যবে ষ্কণ | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | No fire alarm system [] No detectors |
| পিরিদর্শন □ □ | No fire alarm system [] No detectors |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম্ | |
| পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | ম Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and |
| পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ ক্যাপ ক্যাউটেম ক্যাটাগরি | ম Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ক্যাইজম ক্যাইজম ক্যাইজম ক্যাইজম ক্যাইজম | িম Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). |
| পরিদর্শন পর্ববেশ্কন পর্ববেশ্কন ক্যাপ আইটেন ক্যাটাগরি ১৫.১. কার্বক্রম কার্বক্রম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড | িম Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). |
| পরিদর্শন ব্যাপ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কার্বক্র কার্বক্রম কুখ্যসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধিকার | িম Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). |

অবস্থা মন্তব্য