

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আজাদ রিফাত ফাইবার্স (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	Kutubpur, Ramarbagh, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY034
কালার কোড	

প্ৰদৰ্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of প্ৰ্যবেষ্ণৰ storage area কাপ আইটেম ক্যাটাগৰি  ১.১. কাৰ্বক্ৰম  Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.  মুগানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কান্ধানান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয  চূড়ান্ত সম্বমীমা সংশোধিভ সম্বমীমা অগ্ৰাভিন অব্যহ্য মন্ত্ৰমী	স্যামনের ধরণ: অগ্নি সুল্যারন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
পৰ্যবেষ্ণন storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি  ১.১. কাৰ্যক্ৰম  Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. স্পানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সমন্ত্ৰমীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰমীমা অগ্ৰগতিন অব্যয়	পর্ববেষ্ণণ	
১.১. কাৰ্শক্ৰম  কাৰ্শক্ৰম  Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.  মুপানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কাৰ্শনান কাৰ্শক্ৰম  অগ্ৰাম্পিকান প্ৰযোগ্য ন্য  চুড়ান্ত  মুম্বসীমা  সংশোশিভ মুম্বসীমা  অগ্ৰগতিন অব্দুয়	প্ৰবিষ্ণণ storage area	ected in conduits and covers to light fittings of
কাৰ্যক্ৰম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.  মুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কানখনান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমন্ত্ৰমীমা  মংশোধিজ্ সমন্ত্ৰমীমা অগ্ৰাজিন অন্তৰ্গ		
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা	১.১. কাৰ্শক্ৰম	
কার্যনার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রয়েজ্য নর  চুডান্ড সমর্মীমা  সংশোধিত সমর্মীমা  অগ্রগতির অবস্থা	সুপারিশের	installed with protective covers and conduits.
চুড়ান্ত সমশ্যমীমা সংশোশিত সমশ্যমীমা অগ্রগতিব অবস্থা	কার্থানার কার্যক্রম	
সমরসীমা <sup>৩১–৩১–১৩৭৩</sup> অগ্রগতির অবস্থা	চূড়ান্ত সময়সীমা	
অবস্থা	স্মর্থসীমা ত্র্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত	
মন্তব্য		
	মন্তব্য	

পরিদর্শন   Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable পর্যবেষ্ণ। fire extinguishers)
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Kitchen area need to be equiped with fire extinguisher & Only fixed temperature type detector.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্যমীমা <sup>১১–০১–১১৭০</sup>
অগ্রগতিব অবস্থা
মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Management of combustibles in storage area
ক্যাপ্
আইটেম  ক্যাটাগরি
ן דוו־וטועד ן
৩.১. কার্শক্রম

#### Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage কাৰ্যক্ৰম facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 07-07-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	sibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	
8.9. 41,430	
কাৰ্শক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির জনসা	
অবস্থা মন্তব্য	
ן נישוי	

১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	vailability of As built drawing with machine layout & escape route.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত   সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>Ty</sup>	ype of exit doors
ক্যাপ আইটেম	
নাংডেগ ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত   সময়সীমা	% € − 0 B − ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

order area		
পর্ববেষ্ফণ		
রিদর্শন শিবেষ্কণ	andrail on both sides of stairways	
ন্যাপ মাইটেম		
গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমর্মীমা	-	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	\$&-0₽-3033	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
		1

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	dequacy of illuminated emergency light in floors
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	% € − 0 ₽ − ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
1	

১. পর্যবেষ্ফণ	
	ency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & ion system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
শিশ্রুপ  suff	tory needs to have emergency backup power for critical fire safety system with icient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<b> অগ্রাধিকার </b> ৬ সং	প্রাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	ob-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ A১	vailability of fire department pre-plan	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যজ্ৰ	ম	]
কাৰ্যক্ৰম	Fire department pre-plan needs to be developed.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	ν 2112	
চুড়ান্ <u>ড</u>	। जन्म निर्माण क्रिका क्रि	
সময়সীমা	-	
সংশোধিত	08-07-505@	
সময়সীমা	0 0 0 70/0	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ফণ	re separation of final exit routes
্যাপ াইটেম্	
য়াটাগরি	
১.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্বক্ৰম	Factory need to be protected final exit -1 with chemical & printing store room at ground floor by 4hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Fire separation of storage area	
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগুলি	
১২.১. কাৰ্যজ্জ্ম	

কাৰ্বক্ৰম	All the stairs need to be protected with a 4 hours fire resistant and smoke proof lobby (4 hours rated enclosure and 2 hour rated door) at 2nd floor entrance. Storage area need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening or doors.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2020
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

## ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Generator room: Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from the fabric store room of ground floor of the building. Chemical store: Factory need to be protected final exit -1 with chemical & printing store room at ground floor by 4hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের	
<u>ত্ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	08-0%-2039
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	re and smoke protection of staircases
শ্ববেশ্বন	re and smoke protection of stancases
ক্যাপ  আইটেম	
ক্যাউগের ক্যাটাগরি	
17/01/11/1	
১৪.১. কার্যত্র	ম
	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and
   কাৰ্যক্ৰম 	opening (1 hours rated enclosure and 0.75 hour rated door) and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	িছ মাস
চুডান্ত সম্মন্সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
। <u>শুনরশাশা</u> অগ্রগতির	
বিশ্বনাভ্য   অবস্থা	
মন্তব্য	
<ul><li>৫. পর্যবেষ্ </li></ul>	

. প্ৰথবেষ্ণণ	
শ্বিদর্শন <u> </u>	
শ্ববেষ্ক্রণ Pr	rotection and arrangement of vertical shaft (including lift core)
<u>ম্যাপ্</u>	
<u> শাইটেন</u>	
চ্যাটাগরি	
১৫.১. কার্যত্র	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install fire lift with backup power including having 1 hour fire rated & auto closing fire door in 2 hours fire rated lift core with backup power & having minimum capacity of 545 kgs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2030
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	re separated lobby in staircase
14(44)	re separated lobby in stancase
ক্যাপ	
আইটেম সমৌজনি	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	म्ब विकास
	TAILUL
কাৰ্যক্ৰম	All the stairs need to be protected with a 4 hours fire resistant and smoke proof lobby (4 hours rated enclosure and 2 hour rated door) at 2nd floor entrance.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	্ ১ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	08-0%-2039
<u> </u>	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
৭ পর্যাবঙ্কা	

১৭. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	lanagement of flammable liquid	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויוטונירן		i
১৭.১. কার্যত	<u>ক্</u> ম	
		$\neg$
কাৰ্শক্ৰম	Flammable liquids need to be stored in conformity with relevant regulations. Stacks need not be piled so high as to make them unstable under fire fighting conditions and in general they shall not be more than 4.5 m in height.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>	<u> </u>	$\dashv$ $\vdash$
কার্নখানার   কার্বজ্রম	t	
অগ্রাধিকার	র ৬ মাস	$\dashv$
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পৰিদৰ্শন প্ৰবিষ্কান ক্ষাজ্ঞানীৰ Adequacy of centralized fire detection system প্ৰাণ্ড মন্ত্ৰমানান কৰ্মজ্ঞান্ত্ৰৰ ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাস্থানান কৰ্মজ্ঞান্ত্ৰ ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাস্থ্য ক্ষাস্থ্ৰ ক্ষাম্বীমা ক্যাম্বীমা ক্ষাম্বীমা ক্		
ক্যাপ আইটেন ক্যাটাগনি		lequacy of centralized fire detection system
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম  Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline  স্পারিশের তথ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম  Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline  স্পানিশেন ভ্ৰুণ্যমুত্ৰ কাৰ্যানান কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকান ৬ মাস চূড়ান্ত সমন্বসীমা সংশোধিজ সমন্বসীমা জ্ঞাভিন জ্বন্থ। মন্তব্য		
Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline  সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাম্পিকার ৬ মাস টুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য	ক্যাটাগরি	
Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline  সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাশিকার ৬ মাস টুডান্ড সমরসীমা সংশোশিত সমরসীমা জ্ঞাতির অবস্থা মন্ডব্য	১৮১ কার্যজ	<u>त्र</u>
ৰাl occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস  চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		
তখ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	কাৰ্যক্ৰম	all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA
কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস  চূড়ান্ত সম্বসীমা  মংশোধিজ সম্বসীমা  অগ্ৰগতিৰ অবস্থা  মন্তব্য	সুপারিশের তখ্যসুত্র	
চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্রগতিব অবস্থা মন্তব্য		
সম্বসীমা	<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
সম্বসীমা <sup>০৪ – ০১ – ২০২৩</sup> অগ্রগতির অবস্থা  মন্তব্য		_
শবস্থা মন্তব্য		08-0%-2020
	<u>মন্তব্য</u>	
of the state of th		
১. শ্ব(ব্ <b>ষ</b> ণ	৯. পর্ববেষ্ণণ	

াnstallation of fire alarm system and call point প্ৰিক্ষেণ  মাইট্ৰেম চ্যাট্ৰাণৰি  The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.  মুপাৰিশ্ৰে ভখ্যসুত্ৰ কাৰখনাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চুড়ান্ত সমৰসীমা সংশোধিভ	. শশ্বেশ	571
মাইটেম চ্যাটাগরি  The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.  মুপারিশের ভখ্যমুত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার ৬ মাস  চুড়ান্ড সমরসীমা  সংশোধিত		Installation of fire alarm system and call point
The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰণানান কাৰ্যক্তম ভ্যাধিকাৰ ৬ মাস  চুড়ান্ত সমন্বামিমা  সংশোধিত ১৪০১৯৯৯	<u>মাইটেম</u>	
ৰাধ্যম automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.  সুপানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস  চুডান্ড সমন্বসীমা সংশ্যোধিত ১০০১ ১০০১	.৯.১. কা	ৰ্বজ্জ্ম
ভূথ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্তম ভ্রাধিকার ৬ মাস  চূড়ান্ত সময়্সীমা সংশোধিত	কাৰ্যক্ৰম	automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied
কার্থনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমর্মীমা	1 -1	
অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত	কার্খান	াৰ
সম্প্রমীমা বিদ্যালয় বিদ্য		
		ना
प्रमयंत्रीमा   ँ० – ँ ॥ – २ ० २ ७		
অগ্রগতির অবস্থা	1	त्र
<u>মন্তব্য</u>	-	

পরিদর্শন প্রারেশ্বর	vailability of control panel for detection and alarm system
পর্ববেষ্কণ ^`` ক্যাপ	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vailability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যথনি	
ক্যাটাগরি  ২১.১. কার্যত্র	্ৰ ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত	<u>৬ মাস</u> –
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	08-0%-203@
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ <sup>Ac</sup>	dequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৩. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Maximum throw of hose pressure at the highest point	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.	mm or
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস	
চূড়ান্ত   সম্বসীমা	
সংশোধিত   সমর্মসীমা	
আগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ A	vailability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত	চম্
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection to the standpipe system located outside the building and accessible for fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্ববেক্ষণ A১	vailability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
<u>সূপ্</u>	
াইটেম সেইমেরি	
য়াটাগরি	
৫.১. কার্যত্র	্ব্যুল্ভ ক্রিন্তা ক্রিন্তা কর্মান ক্রিন্তা ক্রিন্তা ক্রিন্তা ক্রিন্তা ক্রিন্তা ক্রিন্তা ক্রিন্তা ক্রিন্তা ক্রি
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	08-0%-2029
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অগ্রগাগুর অবস্থা	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগার	

#### ২৬.১. কার্যক্রম Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to কাৰ্যক্ৰম feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সংশোধিত 08-02-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য