

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নজৰুল পাইপ ইন্ডাজ্ৰিজ লিঃ
ঠিকালা	Demra Road, Kazla, 1184, Matuail, Jatrabari, Dhaka, (Jatrabari, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK035
কালার কোড	

াল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য সূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ডণ	
Ventilation system has been found in moderate ventilation, some windows has been found shut প্ৰবিশ্বৰ	off or blocked by obstacles and some as been found for measuring
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
Must need to install opposite direction window কাৰ্যক্ৰম adequate ventilation and also install wall ther production floor temperature. Shell be clear o	mometer to checking & maintain
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চ্যুড়াল্ড _ সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন has পর্ববেষ্কণ mas	urious dust has been produced in pipe production and cutting processes. Dust sucker is been found, some exhaust was not working and workers has not been wearing sk properly to protect them from this issue. Location: Ground floor (production), floor (cutting)
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
.,,	
कानक्ष r	Needed more improvement about dust sucker and exhaust fan issues and must need to use mask to avoid health risk.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার গ্র	४(याजा नर्
চুড়ান্ত সমরসীমা	-
সংশোধিত	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	MSDS has been found. Location: Ground floor (Storage area)
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
417504	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
_ 	

৪. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

প্রিদর্শন Maximum worker has not been using PPE during their work. Location: Production shed পর্যবেষ্ণন and all production floor's of building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
רוריטונץ
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্ৰ
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য
e. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন No appropriate PPE has been found for work against dust related work. Location:
পর্শবেষ্ণনা Ground floor and 3rd floor (cutting section)
काा्रथ
আইটেম্
ক্যাটাগরি

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি c.১. কাৰ্শক্ৰম কাৰ্শক্ৰম Must need to provide and use appropriate PPE to work against relevant hazards (solvent, gas. Dust etc.) সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখালার কাৰ্শক্ৰম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয চূড়ান্ড সমস্যমীমা সংশোধিভ সমস্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o evidence or safety practice found.
ক্যাপ আইটেম	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	
17101 11 1	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
 কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	The second secon
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্ণণ	
শান্দশশণ প্রকারেক্সল	roper labeling of CPW oil has not been found in container but other raw materials beling has been displayed. Location: Production shed and ground floor (storage rea)
ক্যাপ আই্টেম্	

ক	<u> গুটাগার</u>	
٩.	.১. কাৰ্যক্ৰম	
П	,	
П	কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling on containers must be ensured.
Ш	সুপারিশের	
	ভখ্যসূত্র	
П	কারখানার	
Ш	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
П	চুডান্ড	
Ш	में भेश्मीभा	
П	সংশোধিত	
Ш	সময়সীমা	
П	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
Ι΄		

৮. পর্যবেষ্ণণ

	all cleanliness and hygienic condition of this factory has been found in moderate ition. Every floor's some portion has been found unclean.
ক্যাপ	
<u> আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
	eanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রবে	শাজ্য ল্য
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত _	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	
১. পর্ববেষ্ষণ	

· 17(74)	1	
পরিদর্শন	Spills of powder chemical (pvc resin, calcium carbonate, stearic acid) has	been found.
শ্ব(বঞ্চণ	Location: Ground floor	
ক্যাপ্		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
		•
৯.১. কাৰ	ক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained.	
সুপারিং	শ্ব	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খা		
কাৰ্যক্ৰম		
l 	গর প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ত	_	
সমশ্রসী		
সংশো		
সমশ্রসী		
<u>অগ্রগতি</u>	व	
<u>অবস্থা</u>		
<u> </u>		

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ List	of hazardous substances is not found.	
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যক্ৰম		1
		†
	azardous list of workplace shall be made & updated.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্র	(বাজ্য লয়	
চুডান্ড		
সম্বিশ্বসীমা সংশোধিত		
기시(III 19 - 거ᆈᆀᅱ키티 -		
অগ্রগতিব		
অবস্থা 📗		
মন্তব্য		
		_
<i>পর্যার</i> ঙ্গ্রন		
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন No (eating restriction has been found where hazardous chemicals are presented.	ent. Location:
পরিদর্শন No (পর্শবেষ্কণ Gro	eating restriction has been found where hazardous chemicals are prese und floor(Raw material storage areas)	ent. Location:
পরিদর্শন No (পর্শবেষ্ষণ Gro ক্যাপ	eating restriction has been found where hazardous chemicals are prese und floor (Raw material storage areas)	ent. Location:
পরিদর্শন No (পর্শবেষ্কণ Gro	eating restriction has been found where hazardous chemicals are prese und floor(Raw material storage areas)	ent. Location:
পরিদর্শন No (পর্ববেষ্ক্রণ Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	eating restriction has been found where hazardous chemicals are prese und floor(Raw material storage areas)	ent. Location:
পরিদর্শন No (পর্ববেষ্ণণ Gro ক্যাপ আইটেম	eating restriction has been found where hazardous chemicals are prese und floor(Raw material storage areas)	ent. Location:
পরিদর্শন No ব পর্যবেষ্ণন Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	und floor (Raw material storage areas) lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pro	
পরিদর্শন No ৰ পর্ববেষ্ক্রণ Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বক্রম	und floor (Raw material storage areas)	
প্রিদর্শন No ব পর্যবেশ্কন Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম ir	und floor (Raw material storage areas) lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pro	
প্রিদর্শন No ব পর্যবেষ্ক্রণ Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম	und floor (Raw material storage areas) lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pro	
প্রিদর্শন No ব পর্যবেশ্কন Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম ir	und floor (Raw material storage areas) lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pro	
প্রিদর্শন No ব প্র্যবেষ্ট্রন Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম তথ্যসূত্র কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্র	lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pronstructions & appropriate signboards.	
পরিদর্শন No ব পর্যবেষ্ট্রন ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম নুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্র চূড়ান্ত	lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pronstructions & appropriate signboards.	
পরিদর্শন No ব পর্ববেক্ষণ Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম ত্থ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্র চূড়ান্ত	lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pronstructions & appropriate signboards.	
পরিদর্শন No ব পর্ববেক্ষণ Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বক্ষম কার্বক্ষম তুথ্যসূত্র কার্ব্যকার কার্বক্ষম অগ্রাধিকার প্র চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত	lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pronstructions & appropriate signboards.	
পরিদর্শন No ব পর্ববেক্ষণ Gro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম ত্থ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্র চূড়ান্ত	lear restrictions on consumption on site must be implied by giving pronstructions & appropriate signboards.	

মন্তব্য