

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

|              | প্লাশ্টিক এবং পলিমার কর্পোরেশন       |
|--------------|--------------------------------------|
| ঠিকানা       | , o, ( Rupganj, Narayanganj, Dhaka ) |
| কারখানার কোড | PNRY007                              |
| কালার কোড    |                                      |

| <u> বুল্যায়নের ধর</u> ু    | া: অমি মূল্যারন                                                                                                                                                                                                            | পর্ববেষ্কণের তারিখ:                                                  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| . পর্ববেষ্ষণ                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |  |
|                             | প্রিদর্শন No aisle mark was provided. Available spaces to use as evacuation pathway was more প্রবিষ্ক্রণ than 0.9 meter in the ground floor.                                                                               |                                                                      |  |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |  |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ               | <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |  |
| কাৰ্শক্ৰম                   | The minimum clear width of the aisle shall be obtained at the rate of 5 mm per person. The minimum required clear width of corridor where serving an occupant load of 50 or less require minimum width shall be 1.1 meter. | or 0.9 meter which ever is maximum. or/passageway shall be 0.9 meter |  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |  |
| কারখানার<br>কার্বক্রম       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |  |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার          | প্রযোগ্য নয়                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |
| চূডান্ত<br>সময়সীমা         | _                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |  |
| সংশোধিত<br>সমর্মীমা         | -                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |  |
| <u>মন্তব্য</u>              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |  |

| পরিদর্শন       | There were two exits and maximum travel distance was measured 52m at ground floor |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| পর্ববেষ্ণণ     | to nearest emergency exit.                                                        |
| ক্যাপ<br>আইটেম |                                                                                   |
| আইটেম্         |                                                                                   |
| ক্যাটাগরি      |                                                                                   |
|                |                                                                                   |
| ি কোঠ          | a si                                                                              |

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম              | Maximum travel distance 25 meter in case of 1 no. of exit, 2 or more than 2 exit – the travel distance shall not be exceed 45 meter. The factory equipped with an automated fire alarm, portable fire–fighting system and appropriate standpipe and hose system throught the entire building the length of travel shall not be excedd 60 meter. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের<br>ভখ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোগ্য নর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| চুডান্ড<br>সমশ্রসীমা   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>মন্তব্য</u>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| (O). | 2121 | ঙ্খ্য   |  |
|------|------|---------|--|
|      |      | E-3 (1) |  |
|      |      |         |  |

| পরিদর্শন<br>পর্শবেষ্কণ | 2nos floor's final exit doors were sliding type door. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ক্যাপ্                 |                                                       |
| <u>আহটেন</u>           |                                                       |
| আহ(৬৸<br>  ক্যাটাগরি   |                                                       |

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম          | Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সুপারিশের          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| তথ্যসূত্র          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u> </u>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| কার্খানার          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| কাৰ্যক্ৰম          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রব্যোগ্য নয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| চুড়ান্ত           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| সময়সীমা           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| সংশোধিত            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| সময়সীমা           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>অগ্রগতির</u>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| অবস্থা             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| মন্তব্য            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| পরিদর্শন  <br>পর্ববেষ্ণন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| আইটেম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ক্যাটাগরি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17/01    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ু সুপারিশের                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ভিশ্যসূত্ৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| কার্থানার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| কাৰ্যজ্জম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| চ্চুড়ান্ত   _  <br>  সময়সীমা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| সংশোধিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| সময়সীमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| অগ্রগতির                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| অবস্থা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| মন্ভব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| opposition of the same of the |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| পরিদর্শন   Generator room and substation were combined to production unit and there was no fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| পর্যবেষ্ণ্রণ rated door between them.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ক্যাপ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| পরিদর্শন  Generator room and substation were combined to production unit and there was no     | ן fire ( |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| পর্যবেষ্কণ rated door between them.                                                           |          |
| ক্যাপ                                                                                         |          |
| আইটেম                                                                                         |          |
| ক্যাটাপরি                                                                                     |          |
|                                                                                               |          |
| ৫.১. কার্যক্রম                                                                                |          |
| (.o. +114-1                                                                                   |          |
| Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses al              |          |
| কাৰ্শ্জ্ম   Lvacuation routes shall be protected from production areas and high risk dises at |          |
| সুপারিশের                                                                                     | -+1      |
|                                                                                               |          |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u>                                                                             | <b></b>  |
| কাৰ্খানাৰ                                                                                     |          |
| কাৰ্যক্ৰম                                                                                     |          |
| ্বাম্প্রাম্পিকার প্রযোগ্য নর                                                                  |          |
| <u> চুডান্ড</u>                                                                               |          |
| प्रभवनीमा   <sup>-</sup>                                                                      |          |
| সংশোধিত                                                                                       |          |
| प्रभविभा                                                                                      |          |
| অগ্রগতির                                                                                      | $\dashv$ |
| । অবস্থা                                                                                      |          |
|                                                                                               |          |
| [মন্তব্য                                                                                      |          |
|                                                                                               |          |

| পরিদর্শন Designated Storage rooms and production work found together in the same floor but no<br>পর্যবেষ্ণ্য fire rated doors were provided in between different occupancies. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |
| ক্যাপ                                                                                                                                                                         |
| আই্টেম্                                                                                                                                                                       |
| ক্যাটাগরি                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                             |
| ৬.১. কার্যক্রম                                                                                                                                                                |
| কাৰ্যক্ৰম   Storage area shall be fire separated from other occupancy.                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                               |
| সুপারিশের                                                                                                                                                                     |
| তথ্যসূত্র                                                                                                                                                                     |
| कान्यांनान                                                                                                                                                                    |
| কাৰ্যক্ৰম                                                                                                                                                                     |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়                                                                                                                                                |
| চূড়ান্ত                                                                                                                                                                      |
| \bar{n} \bar{n} \bar{n} \bar{n}   -                                                                                                                                           |
| সংশোধিত                                                                                                                                                                       |
| प्रभन्नभीमा                                                                                                                                                                   |
| অগ্রগতির                                                                                                                                                                      |
| অবস্থা                                                                                                                                                                        |
| মন্তব্য                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                               |
| ৭. পর্ববেষ্ণ্য                                                                                                                                                                |
| ন। প্রসংশ                                                                                                                                                                     |
| পরিদর্শন Generator room and substation were combined to production unit and there was no fire                                                                                 |
| প্রবিষ্ণা rated door between them.                                                                                                                                            |
| ক্যাপ                                                                                                                                                                         |
| অ্টিকে                                                                                                                                                                        |
| বিশ্বতেশ<br> ক্যাটাগরি                                                                                                                                                        |
| יורוסונאן                                                                                                                                                                     |

## ৭.১. কাৰ্যক্ৰম All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose কাৰ্যক্ৰম by 4 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire separated from the rest of the operational area. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন<br>পর্শবেষ্ক্রণ One opening was found in the wall between generator room and production unit.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি                                                                                              |
| רוריטונץ                                                                                                                 |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰম                                                                                                           |
| Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation. |
| সুপারিশের<br>ভিশ্যসূত্র                                                                                                  |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম                                                                                                   |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়                                                                                           |
| চুড়ান্ড<br>সম্বয়সীমা                                                                                                   |
| সংশোধিত<br>সমশ্মীমা                                                                                                      |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা                                                                                                       |
| মন্তব্য                                                                                                                  |
|                                                                                                                          |
| ्र अर्थात्ववान                                                                                                           |
| ৯. পর্ববেষ্ষণ                                                                                                            |
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ক্রণ No aisle marking with arrow guiding and exit signage were provided in the factory.              |
| ক্যাপ<br>আইটেম                                                                                                           |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ডণ | o aisle marking with arrow guiding and exit signage were provided in the factory.                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ<br>আই্টেম্       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ক্যাটাগরি              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ৯.১. কাৰ্যক্ৰ          | न                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| কাৰ্শক্ৰম              | Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| কার্খানার<br>কার্শক্রম |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার     | প্রযোগ্য নর                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| চুড়ান্ত<br>সমর্মসীমা  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| সংশোধিত<br>সম্যুসীমা   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>মন্তব্য</u>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| পরিদর্শন<br>পর্শবেষ্ষণ      | emergency lighting system was available in the factory.                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                                                     |
| ১০.১. কাৰ্যক্ৰ              | ম                                                                                                                                                                   |
| কাৰ্যক্ৰম                   | The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র      |                                                                                                                                                                     |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম      |                                                                                                                                                                     |
| অগ্রাধিকার<br>চুডান্ড       | প্র্যোগ্য নয়                                                                                                                                                       |
| সম্বসীমা<br>সংশোধিত         |                                                                                                                                                                     |
| সমর্মীমা<br>অগ্রগতির        |                                                                                                                                                                     |
| অবস্থা<br>মন্তব্য           |                                                                                                                                                                     |
|                             |                                                                                                                                                                     |

| ১১. পর্ববেষ্ফণ                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ণণ No emergency lighting system was available in the factory.      |  |  |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি                                                            |  |  |
| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম                                                                        |  |  |
| emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or battery. |  |  |
| সুপারিশের<br>ভখ্যসূত্র                                                                 |  |  |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম                                                                 |  |  |
| ভাষাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত  সময়সীমা                                             |  |  |
| সংশো <del>ধি</del> ত<br>সমশ্বসীমা                                                      |  |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা                                                                     |  |  |
| [মন্তব্য                                                                               |  |  |

| পরিদর্শন ।<br>পর্ববেষ্ফণ। | No detection system was available in the factory.               |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| ক্যাপ                     |                                                                 |   |
| <u> </u>                  |                                                                 |   |
| ক্যাটাগরি                 |                                                                 |   |
| ১২.১. কার্য               | <u>ক্ষ</u>                                                      | l |
| কাৰ্যক্ৰম                 | Provide automatic detection system with addressable fire alarm. |   |
| সুপারিশের<br>সুপারিশের    | 1 Tovide automatic detection system with addressable me diam.   |   |
| ত্থ্যসূত্র                | `                                                               |   |
| কার্খানা                  | न                                                               |   |
| <u>কাৰ্যক্ৰম</u>          |                                                                 |   |
| -                         | র প্রযোগ্য লয়                                                  |   |
| চুডান্ত<br>সমশ্রসীমা      | .  -                                                            |   |
| সংশোধিত                   |                                                                 |   |
| সময়সীমা                  | . –                                                             |   |
| অগ্রগতির                  |                                                                 |   |
| অবস্থা                    |                                                                 |   |
| মন্তব্য                   |                                                                 |   |
|                           |                                                                 |   |

| ৩. পর্যবেষ্ণণ                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেষ্ণন্ No automatic detection system was available in the factory. |  |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি                                                         |  |
| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম                                                                     |  |
| কাৰ্যক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per guidelines. সুপাৰিশেৰ |  |
| জ্খ্যসূত্র<br>কার্থানার<br>কার্যক্রম                                                |  |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়  চুড়ান্ত  সময়সীমা                                          |  |
| সংশোধিত্ত                                                                           |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা<br>মূলুব্য                                                       |  |
| মন্তব্য                                                                             |  |

| পরিদর্শন No manual activation point was available in the factory.                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি                                                                          |
| ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম                                                                                      |
| কাৰ্যক্ৰম Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র                                                                               |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম                                                                               |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত্র                                                                    |
| সম্ব্যামা স্বাদ্ধিতসম্ব্যামাস্ব্যাদিত                                                                |
| স্থান্যান।<br>অগ্রগতিব<br>অবস্থা                                                                     |
| মন্তব্য                                                                                              |

| ৫. পর্যবে             | <del>ए</del> न                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -6-7-                 |                                                                                                    |
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ণ | INO Alarm System was available in the factory                                                      |
| ক্যাপ                 |                                                                                                    |
| আইটেম                 |                                                                                                    |
| ক্যাটাগরি             | j                                                                                                  |
|                       |                                                                                                    |
| ১৫.১. ব               | গৰ্শক্ষ                                                                                            |
|                       | An extensely along making much be analytical throughout the C. |
| কাৰ্যক্ৰ              | must be automatically triggered on detection of a fire.                                            |
| সুপারি                | শের                                                                                                |
| ভিখ্যসূ               | 9                                                                                                  |
| কারখা                 | নার                                                                                                |
| কাৰ্যক্ৰ              | ম                                                                                                  |
| অগ্রাধি               | <b>কার</b> প্রযোগ্য নয়                                                                            |
| চুডান্ড               |                                                                                                    |
| সমিশ্বর্স             | ोमा   <sup>-</sup>                                                                                 |
| সংশো                  | भेख                                                                                                |
| সমশ্রসী               |                                                                                                    |
| অগ্ৰহাণি              | ্ট্র                                                                                               |
| অবস্থা                |                                                                                                    |
| মন্তব্য               |                                                                                                    |
|                       |                                                                                                    |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ক্রণ | o detection system was available in the factory.                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ<br>আইটেম           |                                                                               |
| আখডেশ<br> ক্যাটাগরি      |                                                                               |
|                          |                                                                               |
| ১৬.১. কার্যত             | <u> </u>                                                                      |
| কাৰ্যক্ৰম                | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. |
| সুপারিশের                |                                                                               |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u>        |                                                                               |
| কারখানার<br>   কার্বক্রম |                                                                               |
|                          | প্রযোগ্য নয়                                                                  |
| চুডান্ত                  | _                                                                             |
| সম্প্রসীমা               |                                                                               |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা      |                                                                               |
| অগ্রগতির                 |                                                                               |
| অবস্থা                   |                                                                               |
| মন্তব্য                  |                                                                               |
|                          |                                                                               |

| ১৭. পর্ববেষ্ণ          |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                 |
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ | No alarm call point, alarm or detection system was available in the factory.                    |
| ক্যাপ্                 |                                                                                                 |
| আইটেম<br>ক্যাটাগরি     |                                                                                                 |
| 4)1013114              |                                                                                                 |
| ১৭.১. কার্ব            | ক্রম                                                                                            |
| কাৰ্যক্ৰম              | Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented. |
| সুপারিশে<br>তথ্যসূত্র  | व                                                                                               |
| কার্থানা<br>কার্বক্রম  |                                                                                                 |
| <u>অগ্রা</u> ধিক       | ৰ প্রযোগ্য নর                                                                                   |
| চুডান্ড<br>  সময়সীম   |                                                                                                 |
| সংশোধি<br>সময়সীম      |                                                                                                 |
| অগ্রগতির               |                                                                                                 |
| অবস্থা                 |                                                                                                 |
| মন্তব্য                |                                                                                                 |

| পরিদর্শন<br>পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ | No fire pump or hydrant system was available in the factory. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ<br>আইন্ট্ৰেয়             |                                                              |
| আহভেম<br>ক্যাটাগরি              |                                                              |

#### ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipments at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of non combustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage. A manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারিশের

| อาเว็ส     |             |
|------------|-------------|
| কার্খানার  |             |
| কাৰ্শক্ৰম  |             |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
|            |             |

চুড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত

সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ১৯. পর্যবেষ্ণণ

্যান্থশ<sup>াণ</sup> No fire pump or hydrant system was available in the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

|                    | ,                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| কাৰ্শক্ৰম          | Dedicated fire pump shall have alternative power backup. |
| সুপারিশের          |                                                          |
| ভিখ্যসূত্র         |                                                          |
| কারখানার           |                                                          |
| কাৰ্যক্ৰম          |                                                          |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রবোগ্য নয়                                             |
| চুডান্ড            |                                                          |
| <u> </u>           |                                                          |
| সংশোধিত            |                                                          |
| সময়সীমা           |                                                          |
| <u>অগ্রগতির</u>    |                                                          |
| অবস্থা             |                                                          |
| <b>মন্ত</b> ব্য    |                                                          |

| পরিদর্শন<br>পর্শবেষ্কণ | o fire pump or hydrant system was available in the factory.                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ<br>আইটেম         |                                                                                                                     |
| ক্যাটাগরি              |                                                                                                                     |
| ২০.১. কাৰ্যক্ৰ         | ञ                                                                                                                   |
| কাৰ্যক্ৰম              | There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly. |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |                                                                                                                     |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম |                                                                                                                     |
|                        | প্রযোগ্য নর                                                                                                         |
| চুডান্ড<br>সমশ্রসীমা   | _                                                                                                                   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | _                                                                                                                   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                     |
| <u>মন্তব্য</u>         |                                                                                                                     |
|                        |                                                                                                                     |

| ১১. পর্ববে         | <b>স্ফ</b> ণ  |                                                                                                                            |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন           | I No          | o fire hose and standpipe system was available in the factory.                                                             |
| পর্ববেষ্ণ<br>ক্যাপ | ୩             |                                                                                                                            |
| আইটেম<br>ক্যাটাগরি |               |                                                                                                                            |
| 17101 11           | <u> </u>      |                                                                                                                            |
| २১.১. व            | <u> গর্বক</u> | ম                                                                                                                          |
| কাৰ্যক্ৰ           |               | The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline. |
| সুপারি<br>  তখ্যসু |               |                                                                                                                            |
| কার্থ<br>কার্যক্র  |               |                                                                                                                            |
| 1 -                |               | প্রযোগ্য নয়                                                                                                               |
| চুড়ান্ড<br>সম্বর্ |               | _                                                                                                                          |
| সংশো<br>সম্বয়স    |               | -                                                                                                                          |
| অগ্ৰগ্ৰ<br>অবস্থা  | <u></u>       |                                                                                                                            |
| <u>মন্তব্য</u>     |               |                                                                                                                            |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ডণ    | o fire hose and standpipe system was available in the factory.            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ<br>আইটেম            |                                                                           |
| ক্যাটাগরি                 |                                                                           |
| ২২.১. কাৰ্যন্ত            | ম<br>স                                                                    |
| কাৰ্যক্ৰম                 | The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র    |                                                                           |
| কার্থানার                 |                                                                           |
| কার্শক্রম<br>  অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয়                                                              |
| চুডান্ত<br>সম্যুসীমা      | -                                                                         |
| সংশোধিত                   | _                                                                         |
| সম্যুসীমা<br>অগ্রগতির     |                                                                           |
| অবস্থা<br>মূলুরা          |                                                                           |
| <u> মন্তব্য</u>           |                                                                           |

| <u>৩. পর্ববেষ্ণণ</u>        |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ণ্ডণ    | o fire hose and standpipe system was available in the factory.                                                                                                                               |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                                                                              |
| ואוואופונאן                 |                                                                                                                                                                                              |
| ২৩.১. কার্যত্র              | भ्य                                                                                                                                                                                          |
| কাৰ্শক্ৰম                   | The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র      |                                                                                                                                                                                              |
| কার্থ্যনার<br>কার্যক্রম     |                                                                                                                                                                                              |
|                             | প্রযোগ্য নয়                                                                                                                                                                                 |
| চুডান্ড<br>সময়সীমা         | _                                                                                                                                                                                            |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা         | _                                                                                                                                                                                            |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা          |                                                                                                                                                                                              |
| <u> মন্তব্য</u>             |                                                                                                                                                                                              |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ষণ   | o fire hose and standpipe system was available in the factory.               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ                    |                                                                              |
| আইটেম<br> ক্যাটাগরি      |                                                                              |
|                          |                                                                              |
| ২৪.১. কার্যত্র           | p.yl                                                                         |
| কাৰ্যক্ৰম                | The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. |
| সুপারিশের                |                                                                              |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u>        |                                                                              |
| কার্থানার<br>  কার্বক্রম |                                                                              |
|                          | প্রশোগ্য নয়                                                                 |
| চুডান্ত                  |                                                                              |
| स्रोभग्रीमा              |                                                                              |
| সংশোধিত                  | _                                                                            |
| সম্যুসীমা<br>অগ্রগতির    |                                                                              |
| অবস্থা<br>  অবস্থা       |                                                                              |
| <u>মন্থ্</u> য           |                                                                              |
|                          |                                                                              |

| . পর্ববেষ্ফণ                 |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| শরিদর্শন<br>শর্শবেক্ষণ       | lo water capacity for first aid fire-fighting was available in the factory.                                                                                      |
| চ্যাপ<br>শাইটেম<br>চ্যাটাগরি |                                                                                                                                                                  |
| १६.५. कार्य                  | হুম                                                                                                                                                              |
| কাৰ্যক্ৰম                    | Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র       | f                                                                                                                                                                |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম       | 1                                                                                                                                                                |
| অগ্রাধিকা<br>চুড়ান্ড        | ৰ প্ৰযোগ্য নয়                                                                                                                                                   |
| সম্প্রমীমা<br>সংশোধিত        |                                                                                                                                                                  |
| সমর্যসীমা<br>অগ্রগতির        |                                                                                                                                                                  |
| অবস্থা<br>মন্তব্য            |                                                                                                                                                                  |

| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি    ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম  The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা  সংশোধিত | পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ Sa | and, and water buckets were not available. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| হঙ.১. কাৰ্যক্ৰম  The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.  সুপাবিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰথানান কাৰ্যক্ৰম  জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য  চূড়ান্ত সময়সীমা  সংশোধিত                          |                           |                                            |
| ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম  The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যানাৰ কাৰ্যক্ৰম  জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়  চূড়ান্ত সময়সীমা  সংশ্যোধিত _                     | · ~ l                     |                                            |
| The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্থাক্রম ভ্যাধিকার প্রযোগ্য ন্য  চুড়ান্ত সমস্বীমা  সংশোধিত                                          |                           |                                            |
| buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র  কার্থানার কার্থানার কার্থানার অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য  চুড়ান্ত সময়সীমা  সংশোধিত                                                                                                                | ২৬.১. কাৰ্যত্ৰ            | চ্ম                                        |
| ভূখ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্স অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                            |
| কার্থনার<br>কার্থক্রম<br>অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়<br>চূডান্ড<br>সমর্মীমা<br>সংশোধিত                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                            |
| <mark>অগ্রাধিকার</mark> প্রযোগ্য নর<br>চূড়ান্ত<br>সম্বাধীনা<br>সংশোধিত                                                                                                                                                                                                                              | কার্খীনার                 |                                            |
| চূড়ান্ত<br>সম্প্রমীমা<br>সংশোধিত                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | oromer and                                 |
| স্টার্থসীমা <sup>-</sup><br>সংশোধিত _                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ((시의) 학자                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | সম্প্রসীমা                | _                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | সংশোধিত<br>সময়সীমা       | _                                          |
| অগ্রগতির                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                            |
| অবস্থা                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |
| মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> মন্তব্য</u>           |                                            |

| ۱۹, | . পর্ববেষ্ণণ         |                                                                                                                                               |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _   | <del></del> -        |                                                                                                                                               |
|     | রিদর্শন<br> শ্বেষ্ডণ | o P. A. (Public Address) system was available in the factory.                                                                                 |
|     | <b>গ্রাপ</b>         |                                                                                                                                               |
|     | <u> </u>             |                                                                                                                                               |
| 4   | গ্যাটাগরি            |                                                                                                                                               |
|     | ,                    |                                                                                                                                               |
| 3   | ৭.১. কার্যত্র        | PA                                                                                                                                            |
|     | কাৰ্যক্ৰম            | A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors. |
|     | সুপারিশের            |                                                                                                                                               |
|     | ভ৾খ্যসূত্ৰ           |                                                                                                                                               |
|     | কার্খানার            | í <b> </b>                                                                                                                                    |
|     | কাৰ্যক্ৰম            |                                                                                                                                               |
|     | অগ্রাধিকার           | থবোজ্য ন্য                                                                                                                                    |
|     | চুডান্ড<br>সমশ্বসীমা | _                                                                                                                                             |
|     | সংশোধিত<br>সমশ্বসীমা | -                                                                                                                                             |
|     | অগ্রগতির             | <u> </u>                                                                                                                                      |
|     | অবস্থা               |                                                                                                                                               |
|     | <u> মন্তব্য</u>      |                                                                                                                                               |
| L   |                      |                                                                                                                                               |

| 1 11 | রদর্শন<br>বৈষ্কণ           | ombustible material found near electric board.                                  |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ক্য  | াপ<br>ইটেম                 |                                                                                 |
|      | <sup>২(ড়ন</sup><br>াটাগরি |                                                                                 |
| ) L  | ,.১. কাৰ্যক্ৰ              |                                                                                 |
| Υ 0  | 1.9. ALA                   |                                                                                 |
| [    |                            | Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source . |
|      | সুপারিশের                  |                                                                                 |
| -    | ভ <b>খ্যসূত্র</b>          |                                                                                 |
|      | কার্থানার<br>কার্বজ্ঞম     |                                                                                 |
|      |                            | প্রব্যোগ্য নর                                                                   |
| Ţ    | চুডান্ত<br>সময়সীমা        | _                                                                               |
|      | সংশোধিত<br>সমশ্রসীমা       | -                                                                               |
|      | <u>শগ্রগতিব</u>            |                                                                                 |
| Ī    | <b>অবস্থা</b>              |                                                                                 |
| 2    | <b>ন</b> ন্তব্য            |                                                                                 |
|      |                            |                                                                                 |

| . পর্ববেষ্ণণ                       |                                                              |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| গরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ             | o automatic alarm system was available in the factory.       |  |
| চ্যাপ<br>শাইটেম<br>চ্যাটাগরি       |                                                              |  |
|                                    |                                                              |  |
| ১৯.১. কার্যত                       | কম                                                           |  |
| কাৰ্যক্ৰম                          | Power backup supply shall be provided for fire alarm system. |  |
| সুপারিশের                          |                                                              |  |
| ভখ্যসূত্ <u>র</u><br>ক্রম্প্রমূত্র |                                                              |  |
| কারখানার<br>কার্বক্রম              |                                                              |  |
|                                    | থ্যোগ্য ন্য                                                  |  |
| চুডান্ড<br>সমশ্রসীমা               | _                                                            |  |
| সংশোধিত<br>সমশ্বসীমা               | -                                                            |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা                 |                                                              |  |
| মন্তব্য                            |                                                              |  |

| ারিদর্শন ।<br>বিবেষ্ফণ। | o visual alarm system was available in the Generator Room. |   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| <u></u> যাপ             |                                                            |   |
| <u> </u>                |                                                            |   |
| গ্যাটাগরি               |                                                            |   |
| ০০.১. কাৰ্যত্ৰ          | <u>হ্</u> ম                                                | 1 |
| - Ties                  | Visual alarm should be placed at the generator room        |   |
| কার্যক্রম<br>সুপারিশের  | Visual alarm should be placed at the generator room.       |   |
| সুশা৷নশেন<br> ভখ্যসূত্র |                                                            |   |
| ভ্রমানুত্র<br>কারখানার  |                                                            |   |
| কাৰ্যক্ৰম               |                                                            |   |
|                         | প্রযোগ্য নয়                                               |   |
| <u>চুড়ান্ত</u>         |                                                            |   |
| সম্বসীমা                | _                                                          |   |
| সংশোধিত                 |                                                            |   |
| সমশ্রসীমা               |                                                            |   |
| <u>অগ্রগতির</u>         |                                                            |   |
| অবস্থা                  |                                                            |   |
| মন্তব্য                 |                                                            |   |

| ১. পর্যবেষ্ণণ               |                                                                           |    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ফণ      | b building approval was available from any appropriate building authority | /. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                           |    |
| ৩১.১. কাৰ্যত্ৰ              | চম                                                                        | ]  |
| কাৰ্যক্ৰম                   | The factory shall have approval from proper authority.                    |    |
| সুপারিশের                   |                                                                           |    |
| ত্থ্যসূত্র                  |                                                                           |    |
| কাৰ্খানাৰ                   |                                                                           |    |
| <u>কাৰ্যক্ৰম</u>            |                                                                           |    |
|                             | প্রযোগ্য নয়                                                              |    |
| চুডান্ড<br>সমশ্রসীমা        | _                                                                         |    |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা         | -                                                                         |    |
| <u>অগ্রগতির</u>             |                                                                           |    |
| অবস্থা                      |                                                                           |    |
| মন্তব্য                     |                                                                           |    |
|                             |                                                                           |    |

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ণন                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক্যাপ্                                                                                                                                                             |
| আই্টেম্                                                                                                                                                            |
| ক্যাটাগরি                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                    |
| ৩২.১. কার্শক্রম                                                                                                                                                    |
| কাৰ্শক্তম Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly. |
| সুপারিশের<br>ভিশ্যসূত্র                                                                                                                                            |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম                                                                                                                                             |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর                                                                                                                                      |
| চূড়ান্ড<br>সম্বসীমা                                                                                                                                               |
| সংশোধিত  <br>সম্বসীমা                                                                                                                                              |
| অগ্রগতির  <br>অবস্থা                                                                                                                                               |
| মন্তব্য                                                                                                                                                            |