

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

| কারখানার নাম | মিতা অ্যাপারেলম (প্রা:) লিমিটেড |
|--------------|--------------------------------------|
| ঠিকানা | SOUTH TENGRA, SHARULIA, DEMRA, DHAKA |
| কারখানার কোড | DHK382 |
| কালার কোড | |

| পনিদৰ্শন পনিদৰ্শন প্ৰিদৰ্শন প্ৰিদৰ্শন প্ৰিদৰ্শন প্ৰিদৰ্শন প্ৰাপ্ত ক্ৰাপ আছিন্দ্ৰ | ল্যায়নের ধর | া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন | পর্যবেষ্ফণের তারিখ: - | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| firefighting equipment is present in the generator room \(\) No earth fault protection provided ক্যাপ আইটেম ক্যান্তিগানি \$\text{\$\lambda\$.5. কাৰ্বক্ৰম} \\ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc | . পর্ববেষ্ণণ | | | | |
| আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্রম Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. Provide earth fault protection মুপারিশের ভখ্যমুত্র কারখালার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চুডান্ড মমরসীমা মংশোধিভ মমরসীমা অগ্রগভির অবস্থা | গাৰ্থপাৰ্থ firefighting equipment is present in the generator room 🛮 No earth fault protection | | | | |
| ি Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. Provide earth fault protection মুপারিশের ভ্যাসুত্র কারখানার কার্যক্রম ভ্যাধিকার ৬ মপ্তাহ চুড়ান্ড সমর্যমীমা ভ্যাভির অর্থা | ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | | | |
| from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যমুত্ৰ কাৰখালাৰ কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিভ সময়সীমা অগ্ৰাতিৰ জ্বৰম্বা | ১.১. কাৰ্যক্ৰ | 7 | | | |
| তুখ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্স অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা | কাৰ্শক্ৰম | from floor to ceiling and an approved fire rated Generator room. I Provide firefighting equipme | self-closing swing door for the | | |
| কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সম্মান্ত্ৰমীমা সংশোধিত সমান্ত্ৰীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা | | · | | | |
| চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা | | | | | |
| সম্প্রসীমা সংশাধিত সম্প্রসীমা ত ১ – ০১ – ১১ ৭০ সম্প্রসীমা ত ৩১ – ০১ – ১১ ৭০ ত ৩৪ পাতির ত্রবস্থা | অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ | | | |
| সম্ব্যসীমা ^{৩১–৩১–১৩৭৩} অগ্রগতির অবস্থা | | _ | | | |
| অবস্থা | | 07-07-7940 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ক্যাপ আইটেম | | | | |
| ক্যাটাগরি | | | | |
| | | | | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | | | | |
| কাৰ্শক্ৰম Remove Combustible materials from generator room. Provide cover on the cable trench | | | | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | | | | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় | | | | |
| চূড়ান্ত | | | | |
| সংশোধিত সমশ্মীমা ^{০১–০১–১১৭০} | | | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | | | |
| মন্ভব্য | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>୭. পর্যবেষ্</u> ষণ | | | | |
| পরিদর্শন 🛘 Not proper separation 🖟 Panel body and door not earthed. Panel door damaged/not পর্শবেষ্ণনা present 🖟 No clear identification mark on distribution panel | | | | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | | | |
| | | | | |
| ৩.১. কার্শক্রম | | | | |

৪. পর্যবেষ্ফণ

☐ Ventilation of substation is poor ☐ Combustible/junk materials inside substation room পরিদর্শন 🛮 No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration 🖟 No cover on প্ৰবিষ্ণৰ the cable trench. Non-conductor mat not provided 🛚 Loose cabling or connection without lua ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure ventilation to substation Remove combustible materials from substation. Provide instructions for first aid and artificial respiration from কাৰ্যক্ৰম exposure to electrical shock. Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel [] Ensure well-dressed cabling with lugs সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**প্রযোজ্য নয় চডান্ড সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য ১. পর্ববেষ্ণণ ☐ Panel door damaged/not present ☐ MDB does not have duplicate earth leads ☐ Body & door not earthed I No or empty earth bar/neutral bar I Visible burn marks I No clear পর্ববেষ্ণণ identification mark on distribution board ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Repair broken/loose MCCB/MCB box. ☐ Provide duplicate earth leads. ☐ Provide earthing to body & door. Provide earth bar/neutral bar lidentify cause of কাৰ্যক্ৰম burning inside distribution box and take remedial measures [] Provide clear identification mark on distribution board. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত

সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

05-05-5590

| | No instruction for first aid to electrical shock \Box Access obstructed/barred side. Connection without lug \Box Live parts of machine or equipment expos | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ক্যাপ আইটেম্ | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰ | 21 | |
| 0.0. 1114 | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock Re obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed callugs Encase live machine and/or equipment parts | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কার্য্থানার কার্যক্রম | | |
| | প্রযোগ্য নয় | |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | - | |
| সংশোধিত সময়সীমা | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | |
| | | |
| ৭. পর্যবেষ্ণণ | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Undressed messy wiring/cables [] Cable ends not properly soldered or cr | imped |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰ | 7 | |
| | | _ |
| কাৰ্যক্ৰম | Replace undressed wiring/cables Properly solder cable ends | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | |
| | । ৬ সপ্তাহ | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |

অবস্থা মন্তব্য