

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ক্যান্টেক ইন্ডাঞ্ছিগ
ঠিকানা	, 0, (Chandgaon, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT038
কালার কোড	

নুল্যার্মনের ধরণ: অগ্নি মূল্যা্রন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন No aisles mark were provided but the minimun পর্ববেষ্ণন factory floor was 1.1 m. ক্যাপ	n width of available passageway in	
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়		
চুড়ান্ত সমর্মীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন 🕂	emporary items were stored on evacuation pathways.
শ্ব(বহ্কণ	
ক্যাপ আই(টম	
আইভেশ ক্যাটাগরি	
ויוויוטוניין	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Demonstration of the second se
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
ভ্রমানুর কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থেযোজ্য নয়
চুড়ান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশো্রে	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

-	
পর্ববেষ্ফণ	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্কণ	ocking provision was found at all the exit doors.
চ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
».১. কাৰ্ <u>ৰ</u> ক্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	corage area was not separated from production area.
ক্যাপ	
আইটেম ক্রমেন্ট্র	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u> ক্রেম্মানার	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
। বিশ্ববাশা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্যবেষ্ণ	. পর্ববেষ্ণ্রণ			
পরিদর্শন	পরিদর্শন			
পর্ববেষ্ণণ	No aisle marking with arrow guiding and exit signage were provided in the factory.			
ক্যাপ্				
আইটেম ক্রমটার্মন				
ক্যাটাগরি				
৫.১. কার্য	ক্রম			
ু কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.			
সুপারিণ	ার			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>				
কার্খান				
কাৰ্যক্ৰম				
	গ্ৰ প্ৰযোগ্য নয়			
<u>চুডান্ত</u>				
সম্প্রসী				
সংশোধি সময়সী	-			
অগ্রগতি				
অবস্থা				
মন্তব্য				
-	·			

৬. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No emergency light was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যত্র	স্
কাৰ্শক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশে	1
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্বখানা কার্বক্রম	٦ <u> </u>
	র প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সম্মানীম	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পৰ্যবেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন No stair was found for shed building during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত
শ্ব্যবিধান্ত সম্ব্যসীমা
অবস্থা মন্তব্য

	lo emergency light was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম ক্রমেন্ট্র	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	t
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্ববেষ্ণণ	
	lo detector was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক	ম
কাৰ্যক্ৰম	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন _{No} পর্যবেষ্ফণ	o fire alarm and detection system was found during the visit.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
17101111		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম]
	Drawida automatic datastica and alama austana as non PNDC 2022	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুড়ান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
১১. পৰ্যবেষ্ডণ		

79.	১. 1 1 (বক্তণ		
<u>_</u>			
	রিদর্শন শবেক্ষণ	o manual activation point was found during the visit.	
4	<u></u> যাপ		
ভ	<u> </u>		
4	গাটাগরি		
_	•		
2	১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
Г			
	কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for	
		disabled person	
	সুপারিশের		
	<u>ভখ্যসূত্র</u>		
	কার্খানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য ল্য	
	চুডান্ত		
	<u> </u>		
	সংশোধিত	_	
	সমশ্রসীমা		
	<u>অগ্রগতির</u>		
	<u>অবস্থা</u>		
	<u>মন্তব্য</u>		
1			

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১২.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিতসমধ্যীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১৩. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রনা No fire alarm and detection system was found during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o fire alarm and detection system was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	্ন স্
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমর্মীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন No periodic checking was found for alarm call point, alarm & detection system during পর্যবেষ্ণণ the visit.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড সম্বয়সীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
১৫. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফ্রণ Sufficient number of extinguisher was found. But they were expired.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ কাৰ্যক্ৰম water types fire extinguisher for every 500 sqft. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সম্যুসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

श्रिवास्थ्रत ।	
The extinguisher mounting height was found 1.8m, which was not as per standard.	
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
	=
The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible	
সুগারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্মানার	
কাৰ্যক্ৰম	
্র্মাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত	
<u> </u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন্ No additional fire–fighting equipment was found in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণবি
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম
The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাপিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্মীমা
प्रश्याभिक
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	ne factor building was single stored shed.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্ৰসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ	o P. A. (Public Address) system was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৯.১. কার্যত	চম
কাৰ্শক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

ারিদর্শন ার্শবেষ্ফণ	o alarm system was provided during the visit.	
চ্যাপ মাইক্ট্র		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
০.১. কাৰ্যক্ৰ	,घ	4
	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভ্খ্যসূত্র ক্রম্খ্যনার		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত	_	
সম্প্রসীমা সংশোধিত		
अभ्यात्म <u> अ</u>	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
		-

২১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ শাইটেম	
ক্যা টা গরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্ক্তম The factory shall have approval from proper author	ority.
সুগারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত	
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতিব	
অবস্থা মন্তব্য	
ור שירין	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম্	ne factory did not conduct any fire drill.	
ক্যাটাগরি		
२२.১. कार्यव	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly for occupants.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
I -	প্রযোগ্য নর	
চূডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		