

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স মডার্ন প্রাশ্টিক ইন্ডাম্ট্রিজ লি.
ঠিকানা	, 0, (Airport, Rajshahi, Rajshahi)
কারখানার কোড	PRAJ 001
কালার কোড	

্যায়নের ধ্রণ	: অন্যান্য মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ফণ		
ধার্থশাল ra	ome dust has been produced in the processes we materials (recycling plastic items) and workealth risk. Location: Shed- 1, 5	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	The materials should be gone through a primalessen the amount of dust. Must need to use exhaust and duct system to avoid health risk.	respiratory mask and install adequate
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No MSDS has been found for Powder color, printing ink and thinner. Location: shed- 1, পর্যবেষ্ণ্য 2
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি
्र कार्यक्रम
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
୭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Workers have not been using PPEs and no register found for providing PPEs. Location:
প্ৰব্ৰেষ্ণ All production floors
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্শক্ৰম

Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.

৪. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Workers have not been wearing any PPEs. No appropriate PPE has been found for dust, wash, heat and printing related work. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Shed-1, 2, 5, 6
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্থ	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, head cover for dust related work & safety aprons, gumboots for washing related work, gloves for heat related work and chemical resistance gloves for printing related work) to work with hazardous substance.
সুপারিণ ভখ্যসূত্র	ার
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	সর প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীঃ	ना -
সংশোধি সমশ্বসী	

. পৰ্যবেষ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰয়	T
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্প্রমীমা সংশোধিত সম্প্রমীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Labeling of chemical container was in not proper and it is not understandable to the পর্যবেষ্ণ্য workers. Location: Shed- 1, 2
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্খানার
কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
अभेयत्रीमा
সংশোধিত
অগ্রণতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

. পর্যবেষ্ফণ	
	o explosion proof lights have been found at flammable and combustible liquids orage area. Location: Shed- 2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
4)16191141	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	ī
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install explosion–proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

	Overall Cleanliness and hygienic condition of this factory has been found in m condition. Many areas of production floors look dampish and ceiling was full onet. Need must improvement of whole factory premises hygienic condition. Le Production sheds, storage sheds and premises	f spider
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কার্থ	<u>ক্</u> ম	
ANION	Classings must be ensured by maintaining classing schedules	
কার্যক্রম	, , ,	
সুপারিণ ভখ্যসুত্র		
কারখান		
কাৰ্যক্ৰম		
	স্ব্ৰ প্ৰশোগ্য লয়	
চুড়ান্ত		
স্মূর্ব্যসী	_ग -	
সংশোধি		
সময়সী		
অগ্রগতি	त्र	
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
১. পর্ববেষ্ড		
	Spill of chemicals (recycling powder dust, powder color, printing ink, machin have been found near machines. Location: Shed- 1, 2	e oil)
ক্যাপ		

আইটেশ ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰয়	Y
কাৰ্যক্ৰম	Spill kit box must be kept, SOPs should be maintained.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
l	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১০. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No eye wash fountains or safety showers have been found at printing areas. Location:
প্রমাণ প্রাপিত eye wash rountains of safety showers have been round at printing areas. Location: প্রবিষ্ক্রণ Shed= 2
ক্যাপ
অ্ছটেম
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্যক্রম
Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 eye wash fountain or
কাৰ্শক্ৰম shower for 15 persons).
সুপারিশের
তথ্যসূত্ৰ
कानुशांनान
কাৰ্যজ্জম
অগ্রাধিকার প্রশোজ্য লয়
চূড়ান্ত
<u> </u>
সংশোধিত
স্মান্ত্ৰসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্কণ
COLUMN No list of homouseus substance / dust work mainting related \ has been found in
পরিদর্শন No list of hazardous substance (dust, wash, printing related) has been found in পর্যবেষ্ণণ workplace which was used for production. Location: Shed- 1, 2, 5, 6
ৰিম্পেক্ত workplace which was used for production. Eocation: Shed - 1, 2, 3, ত
অ্ছট্টেম
বাংজে ক্যাটাগরি
Time in it
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজম List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের
্বি ক্রিয়াসূত্র
<u>कार्</u> योगार

১২. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকার প্ৰযোগ্য লয়

পরিদর্শন No	eating restriction has been found where hazardous chemicals are prese	nt. Location:
	oduction shed & 1st floor of 5 storied building and premises	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাইকেকি		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving pro	ner
কাৰ্যক্ৰম	instructions & appropriate signboards.	
সুপারিশের		
ভূথ্যসূত্র কার্থানার		
কাৰ্যজ্ম কাৰ্যজ্ঞম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সম্যুসীমা		
সংশোধিত সংশোধিত		
अभयतीमा	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
৩. পর্ববেষ্কণ		
প্রিদর্শন Sc	olvent waste (Printing ink & thimmer) has been found at production floo	rs. Location:
পৰিদৰ্শন Sc পৰ্ববেষ্কণ Sh		rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেষ্ষণ Sh ক্যাপ		rs. Location:
পৰিদৰ্শন Sc পৰ্শবেষ্কণ Sh		rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্শবেষ্কণ Sr ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ned- 2	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেষ্ষণ Sr ক্যাপ আইটেম	ned- 2	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেক্ষণ Sr ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্যক্র	ned- 2	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেচ্ছন Sh ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্যত্র কার্যক্রম	ned – 2	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেক্ষণ Sr ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্যত্র কার্যক্রম মুপারিশের তখ্যসুত্র	ned – 2 Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেক্ষণ Sc ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্ব্র কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার	ned – 2 Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেক্ষণ Sr ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্ব্র কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্বক্রম	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেচ্ছন Sh ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্বত্র কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্বথানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	ned – 2 Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেক্ষণ Sc ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্ব্র কার্বক্রম সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্মীমা	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেচ্ছন Sc ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্বত্ত কার্বক্তম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বক্তম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সম্যুমীমা সংশোধিত	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেচ্ছন Sh ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্বত্ত কার্বক্তম সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্থানার কার্বত্তম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সম্যুমীমা সংশোধিত সম্যুমীমা	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেচ্ছন Sc ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্বত্ত কার্বক্তম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বক্তম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সম্যুমীমা সংশোধিত	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location:
পরিদর্শন Sc পর্ববেক্ষণ Sc ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্ব্র কার্বক্রম সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিভ সমর্মীমা অগ্রগতির	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.	rs. Location: