গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্য্বের অধিকার, বৈষ্ম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণণের তথ্য</u>

খানার নাম		
ানা		ection # 10, Block # C, Mirpur, Dhaka
খানার কো	DHK 182	
ার কোড		
াহারের ধ্বন	ে কার্মামাঞ্জ মন্যায়ন	পর্যবেষ্ণতের তারিং
ান(তার শরণ পর্য(বঙ্জণ	।: কাঠামোগত মূল্যায়ন	নান্বকাগের আব
17(7**)		
রিদর্শন 📙	ack of Techmical Documents	
যাপ_ 🛛		
াইটেম		
সাটাগরি		
	Ŧ	
.১. কাৰ্শজ্ঞ	1	
i		
কাৰ্শক্ৰম	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	ctural drawings showing structural details, dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report, A.
কার্শক্রম সুপারিশের ভখ্যসুত্র	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বজ্রম	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুডান্ড	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের ত্তখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুডান্ড সমরসীমা	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের তথ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুডান্ড সমব্যসীমা সংশোধিত্ত	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের তথ্যসুত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুডান্ড সমব্যসীমা সংশোধিত সমব্যসীমা	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের তৃখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সজরসীমা সংশোধিত্ত সমরসীমা অগ্রগতির	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,
সুপারিশের তথ্যসুত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুডান্ড সমব্যসীমা সংশোধিত সমব্যসীমা	loading, dimensions, levels, foun Elevation etc. also prepare archit material test report as part of DE	dations and framing on Plan, Section and ectural drawing, sub soil investigation report,

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Vetted Load Plan
ক্যাপ আইট্টেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্ন্থানার কার্শজম	
অগ্রাধিকার চড়ান্ড	প্রযোগ্য লয়
দুঁওনও সময়সীমা সংশোধিত্ত	-
সমর্যসীমা	-
অগ্রগার্তন অবস্থা	
মন্তব্য	

٥.	পর্শবেষ্ষণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Corrosion of exposed reinforcement	
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি		

কাৰ্শক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখাঁনার কার্শজম	
চুডান্ড	প্রযোজ্য নয় -
<u>সময়সীমা</u> সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ Dampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing	
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাতাগার	

কাৰ্শক্ৰম	Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্র্খীনার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চডান্ড	প্রব্যাজ্য নয়
থুও।ও সময়সীমা সংস্যাধিক	
শংশোশিঙ <u>সমশ্রসীমা</u>	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	