

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এমিআই ফরমুলেশনম
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	CGZP015
কালার কোড	

মুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যার্ন	প্ৰব্বেষ্ফণেৰ ভাৰিখ: -
১. পর্যবেষ্ণ্রণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	entified to prevent dust accumulation.
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Indoor Air Quality monitoring test must be do be preserved.	ne every 6 months and reports must
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমরসীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন <sub>F</sub> । পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	ume detector has not been identified.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	-
কাৰ্যক্ৰম	Fume detector should be installed .	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কার্থানার কার্বক্রম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

৩. পর্ববেষ্ষণ
STATE MCDC or signs for safe handling of hazardous chamicals are not displayed both in
পরিদর্শন MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in পর্শবেষ্ষণ chemical storage area & production area.
ন্ম ক্র্যালনালের storage area & production area.
আইটেম
ক্যাটাপরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are
ক্ষিত্ৰ handled and stored.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্তম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়
চুড়ান্ত
স্টার্থসীমা — সংশোধিত
अर् ॥ १७       अभ्यत्रीमा
অগ্রগতির
अवस्थ
মন্তব্য

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন   র্শবেষ্কণ	oper labelling has not been found on all containers.
<u> </u>	
াইটেম সেটাকলি	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	GHS pictogram must be ensured on all containers and Labelling should be understandable to the workers.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
অবস্থা মন্ভব্য	

৫. পর্ববেষ্ফণ	
अनिवासन	
পরিদর্শন   পর্যবেষ্ণ্য	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
ןדוויוטוניין	
e.১. কার্যক্রম	
TI 14-1	
কাৰ্যজ্জম Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত	
त्रिभयत्रीमा	
সংশোধিত	
प्रभयभीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন  V  পর্ববেষ্ষণ s	Workers are provided with a good cafeteria but no clear restrictions on consumption on
ক্যাপ	site.
আইটেম ক্যাটাগরি	

and storage area where hazardous chemicals are stored
প্রবোগ্য লয়