

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স সরকার কেমিক্যাল ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	0, 285, (Shibpur, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD001
কালার কোড	

পৰিদৰ্শন পৰিবেশন পৰিবেশন পৰ্যবেশন পৰিবেশন পৰ্যবেশন পৰিবেশন পৰ্যবেশন পৰিবেশন পৰ্যবেশন প্ৰাইটেন ক্যাটাৰ্গৰি ১.১. কৰ্ম্বিক্ষম কাৰ্যক্ৰম A sufficient number of exhaust & cooling systems must be installed. মূপাৰিশেন ভখ্যমুত্ৰ কান্যবানান কাৰ্যক্ৰম প্ৰযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সমৰ্যসীমা সংশোধিত সমৰ্যসীমা জ্ঞান্তিন অব্যয় মন্তব্য দিন্তব্য দিন্ত্	গ্যামনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
furnace which becomes very hot during operation & comfortable temperature for the workers is not maintained. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি 5.3. কাৰ্যক্রম কার্যক্রম A sufficient number of exhaust & cooling systems must be installed. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারধানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অগ্রগভিব অবস্থা	পর্যবেষ্কণ	
আইটেম ক্যাটাগনি ১.১. কাৰ্যক্তম কাৰ্যক্তম কাৰ্যক্তম A sufficient number of exhaust & cooling systems must be installed. মুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্তম আগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রাভিন অব্যয়	শার্থশার্থ। ବର୍ଣ୍ଣ furnace which becomes very hot during operatio	
কাৰ্শক্ৰম A sufficient number of exhaust & cooling systems must be installed. সুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিন অব্যয়	<u> আইটেম্</u>	
কাৰ্শক্ৰম A sufficient number of exhaust & cooling systems must be installed. সুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিন অব্যয়	১.১. কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রবিধ্যাত্ত্য নর চূড়ান্ত - সমরসীমা - সমরসীমা - অগ্রগতির - অবস্থা -	সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্থানার	ems must be installed.
সম্বাদ্য — সম্বাদ্য — সংশোধিত — সম্বাদ্য —	অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
সম্ব্যসীদা ⁻ অগ্রগতিব অবস্থা	চুঙ _ সমর্মীমা	
অবস্থা		
মন্তব্য		
	মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	p prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য নর
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

০. পর্যবেক্ষণ	
Too Control	
পরিদর্শন Environmental clearance certificate has been found but not up to date.	
[१२(वर्क्स) :	
काा्रथ्	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
7	
৩.১. কার্যক্রম	
Truirenmental clearance certificate must be un to date	1
কাৰ্যক্ৰম Environmental clearance certificate must be up to date.	
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্শনার	
কাৰ্যজ্জম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	
प्रेमेय्रमीमा	
সংশোধিত	
प्रभः स्त्रीभा -	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	
	1

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No provention measure has been found
পর্যবেষ্ণ্রণ No prevention measure has been found
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্শজন
Gas detection system along with explosion protection system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো ধি ত্ত সম্যসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
or from -r
ে পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical

. প্রথ(বঞ্চণ	
	DS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical brage area & production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניי	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
	MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ আইটেম	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	
[17/01/11/1]	
৬.১. কার্যক্র	ম
l	
কাৰ্শক্ৰম	PPE (specially hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
<u>সুপারিশের</u>	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

. প্রব্বেষ্ট্রণ
পরিদর্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. A sufficient number of required পর্শবেষ্কণ PPEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ן דאוסוניזן
৭.১. কার্বজন
All the required PPEs (hand gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত _ সম্বসীমা
সংশোধিতসমন্ত্রমীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৯. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Proper labelling (GHS pictogram) must be ensured on all containers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
ু চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ফণ

রিদর্শন CI র্ববেষ্কণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
<u> </u>		
াাইটেম গ্যাটাগরি		
· ·		-
০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	-
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্বসীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
	<u> </u>	

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ C	hemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	_{वि}
কাৰ্যক্ৰম	A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
<u> </u>	<u></u>	+
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশে	ৰ	
ভখ্যসূত্র		
কার্খান	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
	ব প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীম	_T -	
সংশোধি	<u> </u>	
সময়সীম		
অগ্রগতিব	!	
<u>অবস্থা</u>		
<u>মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্ফণ	
শ্রিদর্শন শ্রবিষ্কণ	here is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য্য	
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১৪. পর্যবেষ্ণণ

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	