

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | মেসার্স ফকির টেক্সটাইল মিলস |
|--------------|--------------------------------------|
| ঠিকানা | , o, (Madhobdi , Narsingdi, Dhaka) |
| কারখানার কোড | CNRD007 |
| কালার কোড | |

| ল্যায়নের ধরণ: 🤻 | অন্যান্য মূল্যাশ্বন | পর্ববেষ্কণের তারিখ: |
|------------------------|--|------------------------------------|
| . পর্ববেষ্কণ | | |
| | factory is facilitated with natural ventilation. osed to high temperature around the equipm | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | | |
| कानक्रम co | ufficient number of cooling and ventilation sy omfortable temperature for the workers. | ystem must be installed to provide |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কারখানার কার্বক্রম | | |
| অগ্রাধিকার প্র | (বাজ্য ন্য | |
| চুডান্ড সময়সীমা | | |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| <u>মন্তব্য</u> | | |
| | | |

| পরিদর্শন No prevention measure has been identified to prevent harmful pollutant spreading in পর্যবেষ্ণণ the factory atmosphere. | 1 |
|--|--------|
| ক্যাপ | |
| অাইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ורווסוניד | |
| ২.১. কার্যক্রম | |
| | \neg |
| Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities. Indoor air quality must be monitored every 6 months to determine harmful pollutant concentration in the factory air & monitoring test report must be preserved. | |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র | |
| কারখানার | ╗ |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য | ┪ |
| চূডান্ত | 7 |
| $\left \begin{array}{c} \left \stackrel{\leftarrow}{\chi} \right \stackrel{\rightarrow}{\chi} = 0$ | |
| সংশোধিত | \neg |
| সমর্সীমা ⁻ | |
| অগ্রগতির | ٦ |
| অবস্থা | |
| মন্ভব্য | 7 |
| | _ |
| | |
| ভ. পর্ববেষ্ণ্ <u>ৰ</u> ণ | |
| | 7 |
| পরিদর্শন No prevention measure has been identified. | |
| नगर्भकश कार्ष | ┨ |

| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন No prevention measure has | been identified. |
|--|---|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি ৩.১. কার্শক্রম | |
| | |
| विभिन्न storage. | protection system must be installed in the chemical |
| সুপারিশের | |
| <u>ভখ্যসূত্র</u> | |
| কার্খালার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয় | |
| চুড়ান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সম্বসীমা | |
| অগ্রগালা অগ্রগতির | |
| जनम | |
| <u>মন্তব্য</u> | |
| - | |

| OF THE MCDC for each handling of homore and the province and not displayed by the investment |
|--|
| পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical |
| পৰ্যবেষ্ণৰ storage area & production area. |
| काप्र |
| পাই্টেম্ |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ৪.১. কার্বক্রম |
| MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are |
| ক্ষিত্ৰ handled and stored. |
| সুপারিশের |
| ভিশ্যসূত্র |
| কার্থানার |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ত |
| प्रेमेर्यभीमा |
| সংশোধিত ি |
| |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |
| |
| ৮. পর্ববে ষ্ণণ |
| 9 11(1) |

| • 11(17/1 | |
|-----------------|---|
| | most all the chemicals are stored in a congested chemical storage without any kind segregation. |
| ক্যাপ | |
| আই(টম | |
| ক্যাটাগরি | |
| .,, | |
| ৫.১. কাৰ্যক্ৰ | |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | All the chemicals must be kept segregated in a chemical storage maintaining chemical compatibility chart. |
| সুপারিশের | |
| তথ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড | |
| সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা । | |
| <u>মন্তব্য</u> | |
| | |

| রিদর্শন শ্বেষ্ডণ | PE utilization is partly practiced. | |
|---|---|--|
| <u> </u> | | |
| াইটেম ———————————————————————————————————— | | |
| য়াটাগরি | | |
| .১. কাৰ্যক্ৰম | न | |
| | | |
| কার্যক্রম সুপারিশের | PPE utilization must be ensured by everyone in the factory. | |
| পুশানণেন তথ্যসূত্র | | |
| ভ গুণু <u>ন</u> কারখানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| | প্রযোগ্য লয় | |
| চুডান্ড | | |
| <u> </u> | | |
| সংশোধিত | | |
| সময়সীমা | | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |

| পর্ববেষ্ফণ | |
|------------------------|--|
| পরিদর্শন শর্ববেষ্কণ | ne workers do not have workplace safety training. |
| চ্যাপ শাইটেম | |
| চ্যাটাগরি | |
| ৷.১. কাৰ্যক্ৰ | 4 |
| কাৰ্শক্ৰম | Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness and overall chemical management training must be provided by professionals. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | Proper labelling has not been found in many cases. |
|------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৮.১. কার্যত্র | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | GHS-compliant labelling with appropriate hazard pictograms must be used on all containers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | 1 |
| কার্থানা কার্যক্রম | व |
| অগ্রাধিকা | ৰ প্ৰযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সময়সীমা | . - |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| পর্ববেষ্ণণ | |
|-----------------------|--|
| | |
| 기성시시의 (E) | xplosion proof light has not been found. |
| | |
| চ্যাপ শাইটেম | |
| নাহডেন চ্যাটাগরি | |
| 17191 11 1 | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| | Evaluation proof light pough by installed in flamousphic showing storage |
| কাৰ্যক্ৰম | Explosion proof light must be installed in flammable chemical storage. |
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| <u>চুডান্ড</u> | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

১০. পর্যবেষ্ফণ

| রিদর্শন ধবেষ্কণ | eanliness & hygienic condition is not satisfactory. | |
|-----------------------|---|--|
| गृश् | | |
| <u>ইটেম</u> | | |
| <u> গটাগার </u> | | |
| ০.১. কাৰ্যজ | ম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Cleanliness must be ensured. | |
| সুপারিশের | | |
| <u>ত্থ্যসূত্র</u> | | |
| কারখানার কার্বক্রম | | |
| | প্রযোগ্য নর | |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ | |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | - | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |

| . পর্ববেষ্ফণ | |
|------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | Chemical spillage has been found and procedure not available for spill management |
| গ্যাপ শাইটেম | |
| চ্যাটাগরি | |
| ১১.১. কার্য | क् ञ |
| কাৰ্যক্ৰম | Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | 1 |
| কারখানার কার্যক্রম | ₹ |
| <u>অগ্রা</u> খিকা | ৰ প্ৰযোগ্য নয় |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Eye wash fountains & safety showers have not been found. | |
|------------------------|--|---|
| ক্যাপ | | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| | | |
| <u> </u> | <u></u> | + |
| কাৰ্যক্ৰম | Eye wash fountains & safety showers must be installed. | |
| সুপারিশে | ৰ | |
| ভখ্যসূত্র | | |
| কার্খান | ৰ | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| | ব প্রযোগ্য নয় | |
| চুড়ান্ত সময়সীম | _T - | |
| সংশোধি | <u> </u> | |
| সময়সীম | | |
| অগ্রগতিব | ! | |
| <u>অবস্থা</u> | | |
| <u>মন্তব্য</u> | | |
| | | |

| . পর্ববেষ্ফণ | |
|------------------------------|---|
| শ্রিদর্শন শ্রবিষ্কণ | here is no list of hazardous substances in the factory |
| চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি | |
| ১৩.১. কার্য্য | |
| কাৰ্যক্ৰম | Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সম্যুসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| | o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage |
|----------------|---|
| পর্ববেষ্ণণ are | ea. |
| ক্যাপ | |
| আইটেয় | |
| اعادروم | |
| [ক্যাভাগার] | |

| 8.১. কার্ <u>শক</u> ' | |
|--------------------------|---|
| | Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্বক্রম | |
| | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>্বাং।</u> মন্তব্য | |