

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | জিনুয়ান স্টোরেজ লিমিটেড |
|--------------|-----------------------------------|
| ঠিকানা | , o, (Palash, Narsingdi, Dhaka) |
| কারখানার কোড | CNRD018 |
| কালার কোড | |

| মুল্যায়নের ধরণ: | অন্যান্য মূল্যায়ন | প্ৰব্বেষ্ফণেৰ তাৰিখ: - |
|---|---|--|
| ১. পর্ববেষ্কণ | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No re ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | emarkable prevention measure has been ide | entified to prevent dust accumulation. |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | | |
| ୩୩୯୭୩ ge | uct & Exhaust system must be installed at the enerated to prevent accumulation & inhalation | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | | |
| অগ্রাধিকার প্র | শ্বাজ্য ন্য | |
| চুড়ান্ত সম্যুসীমা | | |
| সংশোধিত্ত সময়সীমা | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |
| | | |

| পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Environmental clearance certificate has not been found. | |
|---|--|
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| ক্যাটাগৰি | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম Environmental clearance certificate should be obtained as soon as possible. | |
| मूर्गावित्यव | |
| ভিশ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চ্ছুড়ান্ড | |
| पूर्वाङ _ সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সম্বসীমা | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা মন্তব্য | |
| ן נו פוין | |

| _ | | |
|--------------------------|---|---|
| পর্ববেষ্কণ | | |
| | | |
| নিবদৰ্শন _{Ex} | cplosive dust and fume detector has not been found. | |
| <u> বিশ্ব</u> | | |
| গাপ্ | | |
| <u> </u> | | |
| গ্যাটাগরি | | |
| - | | _ |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | ন | |
| | To | |
| কাৰ্যক্ৰম | Smoke and fume detector should be installed. | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্র | | |
| কারখানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ত | | |
| সময়সীমা | _ | |
| সংশোধিত | | |
| সম্যুসীমা | _ | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| ער שויין | | |

| পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical পর্যবেষ্ক্রণ storage area & production area. |
|---|
| कार्य |
| অ্যাইটেন |
| ক্যাটাগরি |
| ৪.১. কার্যক্রম |
| কাৰ্যক্ৰম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত্র |
| সম্প্ৰসীমা |
| অ্থাতির অবস্থা |
| মন্ভব্য |
| |
| ে. পর্যবেষ্ণ্যণ |
| পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found, they did not maintaining any পর্শবেষ্ণন compliance, they kept chemical every place of premises. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগরি |

কাৰ্যক্ৰম The factory must be made a chemical compatibility chart and store chemical accordingly. সুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কাৰ্যভান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

| of the same | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | ne workers do not have workplace safety training. |
| | |
| ক্যাপ আইটেম | |
| 1 ~ ~ 1 | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৬.১. কাৰ্যজ | ম |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals. |
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রবোজ্য নর |
| চুডান্ত সম্যুসীমা | _ |
| সংশোধিত সংশোধিত | |
| । अर्थान्य । अध्यक्षिमा | _ |
| অগ্রগতির | |
| 1 1 | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ৭. পর্ববেক্ষণ | |
|---|--|
| (aCreated) | |
| পিৰিদৰ্শন Proper labeling has not been found to any containers | |
| 14(43) | |
| ক্যাপ্ | |
| আইটেম্ | |
| ক্যাটাগবি | |
| | |
| ৭.১. কার্যক্রম | |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম Proper labeling with a GHS pictogram should be insured. | |
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্ৰ | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর | |
| চুডান্ত | |
| | |
| সংশোধিত | |
| | |
| অগ্রগতির | |
| अवश् | |
| মন্তব্য | |
| ן ערשידין | |

| I '''. | রিদর্শন নিবেষ্ফণ | ammable & combustible liquids have not been found in proper containers. |
|--------|----------------------------|---|
| | াপ ইটেম াটাগরি | |
| ৳. | ১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| | কাৰ্শক্ৰম | Approved containers and tanks should be used for the storage and handling of flammable and combustible liquids. |
| | সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| | কারখানার কার্যক্রম | |
| | শগ্রাধিকার চুডান্ড | প্রযোগ্য নয় |
| | <u>সময়সীমা</u> সংশোধিত | |
| | সম্বসীমা অগ্রগতিব | |
| | শবস্থা নন্তব্য | |
| | 19 1) | |

| ৯. পর্ববেষ্ফণ |
|---|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম |
| কাৰ্যক্ৰম All the connections on drums and combustible liquid piping, vapor and liquid should be tight. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র |
| কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সময়সীমা |
| সংশোধিত |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |

| রিদর্শন র্থবেষ্ষণ | eanliness & hygienic condition is not satisfactory. | |
|----------------------|---|---|
| ग्रथ | | |
| াই্টেম্ | | |
| য়াটাগরি | | |
| ০.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |] |
| কাৰ্যক্ৰম | Cleanliness must be ensured. | |
| <u>সু</u> পারিশের | | |
| <u>ভূখ্যসূত্র</u> | | |
| কার্খানার | | |
| <u>কাৰ্যক্ৰম</u> | | |
| | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ | |
| সংশোধিত | | |
| সময়সীমা | | |
| অগ্রগতির | | |
| অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |

| পর্ববেষ্ফ | 1 |
|-----------------------|---|
| রিদর্শন বিবেষ্কণ | Chemical spillage has been found in many places. |
| ন্যাপ মাই্টেম্ | |
| গাটাগরি | |
| ১.১. কার্ | জম |
| কাৰ্যক্ৰম | A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced. |
| সুপারিশে তথ্যসূত্র | <u>ब</u> |
| কার্থান কার্শক্রম | त |
| অগ্রাধিক | ৰ প্ৰযোগ্য নয় |
| চুড়ান্ত সমশ্রসীম | т — |
| সংশোধি সমশ্রসীম | |
| অগ্রগতির অবস্থা | 1 |
| মন্তব্য | |

| রদর্শন ধ্বেষ্ফণ E) | re wash fountains & safety showers have not been found. | |
|--------------------------|---|---|
| ग्रथ | | |
| াইটেম্ 📗 | | |
| <u> গ্রাটাগরি</u> | | |
| ২.১. কাৰ্যত্ৰ | ম | 1 |
| | | 1 |
| কাৰ্যক্ৰম | Eye wash fountains & safety showers must be installed. | |
| সুপারিশের | | |
| তথ্যসূত্র | | |
| কার্খানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ | |
| সংশোধিত | | |
| <u>भूभश्र</u> मीमा | - | |
| অগ্রগতির | | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | |

| পর্ববেষ্কণ | |
|------------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | ammable and toxic chemicals are not kept in closed containers. |
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগৰি | |
| ১৩.১. কাৰ্যত্ৰ | চম্ |
| | Flammable and toxic chemicals should be kept in closed containers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | _ |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা ঘলনা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

| রিদর্শন র্শবেষ্ফণ | nere is no list of hazardous substances in the factory |
|------------------------|---|
| ্যাপ আইটেম | |
| য়াটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্ত ব্য | |

| se. পৰ্যবেক্ষণ |
|---|
| পরিদর্শন No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage পর্যবেষ্কণ area. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি |
| ১৫.১. কার্যক্রম |
| Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্তম ব্যাস্থ্য কার্যক্তম প্রাথিকার প্রযোগ্য ন্য |
| চুড়ান্ত – সময়সীমা |
| সংশো ধি ত |
| অগ্রগতির অবস্থা সলব্য |
| মন্তব্য |