

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কেম হাউস ইন্ডাক্ষিগ
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP026
কালার কোড	

ল্যার্মনের ধরণ: অন্যান্য মুল্যারন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ as huge load of dust particles have been found in assessment.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
A properly designed dust collection system whin such a manner so that dust particles do not quality monitoring test must be done every 6 preserved.	spread, must be installed. Indoor air
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	oplication for environmental clearance certificate has been found.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Environmental clearance certificate must be obtained.	
সুপারিশের		
ভ্খ্যসূত্র কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত	- (11°)	
স্মর্মীমা সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
L		
৩. পর্ববেষ্ফণ		

পরিদর্শন	MSDS for safe handling of one hazardous chemical is displayed in production area.
পর্যবেষ্ক্রণ	MSDS of other chemicals are not displayed.
ক্যাপ	The state of the s
<u>আই্টেস</u>	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্	ক্রম
l	Tuesel I II I I I I I I I I I I I I I I I I
কাৰ্যক্ৰম	MSDS in local language must be displayed at all places or containers where
191 195	hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিং	ার
ভিখ্যসত্ৰ	
 ""	
কার্খা	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিব	চার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সঁমশ্রসী	ना ⁻
সংশোষি	<u>তি</u>
সমশ্রসী	ना ⁻
অগ্ৰগত্তি	ৰ
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	PPE utilization is not ensured.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
<u>8.১. কার্য</u>	ক্ ষ	
কাৰ্যক্ৰম	PPE utilization must be ensured by everyone working in the factory.	
সুপারিশে	র	
ভখ্যসূত্র কারখান		
কাৰ্যক্ৰম		
	ার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সময়সী সংশোধি		
<u>अध्यक्षित्र</u>		
অগ্ৰগতি	न् ।	
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্ক	
ারিদর্শন ার্শবেষ্কণ	PPEs found are not appropriate for different hazards.
ন্যাপ মাই্টেম্	
<u>ঢ্যাটাগরি</u>	
.১. কার্থ	<u>ক্</u> ম
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্খান	াৰ
কার্শক্রম অগ্রাধিব	াৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সম্যাসী	
সংশোধি সমশ্রসী	
অগ্রগতি অবস্থা	त्र
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	oper labelling has not been found in many cases.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
কাৰ্যক্ৰম	GHS-complaint labelling with appropriate hazard pictograms must be ensured on all containers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রযোগ্য নর
সম্প্রসীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৷ পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Cleanliness & hygienic condition must be ensured.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থ্যক্ষম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চূড়ান্ত সম্বাহ্যসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	nemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰঃ	F
কাৰ্যক্ৰম	Specific chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
I - 	প্রযোগ্য নয
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	ye wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemical storages
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	21
W. W. TI 194	1
কাৰ্শক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য
চূডান্ত সমশ্সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[क)।हाजाय	
১০.১. কার্যত্র	ब
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রযোজ্য নয়
সম্মর্সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	
১১. পর্ববেষ্কণ	
পর্যবেষ্ণণ ar	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage rea.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper

instructions & appropriate signboards.

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়